



HL-254 V PTC

Тепловентиляторы с керамическим нагревателем

Описание



- Три уровня нагрева 2200W/1500W/800W
- Электронный терморегулятор
- PTC нагреватель
- Моторизированная функция осцилляция 60°
- Эко режим 15-32°C
- LED дисплей
- 24 часовой таймер с опцией задержки включения или выключения
- Летняя вентиляция
- Система против замораживания установлена на 7°C
- Металлическая решетка

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



HL-254 V PTC

Тепловентиляторы с керамическим нагревателем

Технические Характеристики	
Номинальное напряжение [V/Hz]	220 - 240 V~ 50Hz
Номинальная мощность [W]	2200 W
Степени мощности [W]	2200 W / 1500 W / 800 W
Керамический нагревательный элемент PTC	Да
Класс защиты	II
Установка на стене	Нет
Терморегулятор	Да
Защитный термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Электронный защитный термостат	Да
Защита от падения	Да
Невосстановимая конечная защита	Да
Электронный дисплей показывающий температуру	Да
Осциляция	Да
7.5 часовый таймер	Да
Ионизатор	Нет
Встроенный фильтр	Да
Устройство против замораживания	Да
Лютняя вентиляция	Да
Светлинная индикация для режимов работы	Да
Предпазная металлическая решетка	Да
Дистанционное управление	Нет



HL-254 V PTC

Тепловентиляторы с керамическим нагревателем

Удобная ручка для переноски	Да
Габариты [Выс. Шир. Дл.] [m]	0.580 x 0.260 x 0.260 m
Вес (нетто) [kg]	1.90 kg
Для помещений с объемом с - до [m ³]	36 - 45 м ³
3 Керамических нагревательных элемента PTC	Нет
45° наклон для максимального конвективного теплообмена	Нет

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93